

STRATO

KRAFTVOLLE ELEGANZ

Das einzigartige ovale Profil wird höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht und hebt sich durch die besondere Struktur des Mastes von anderen Masten ab.

- Ovals, windströmungsoptimiertes Designrohr aus silbereloxiertem Aluminium (Ø160 x 130 mm)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Verfügbare Masthöhe 6 – 12 m über Flur
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung mit umlaufendem Hissseil sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Edelstahlabdeckung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse oder anpflasterbare Kipphalterung möglich

Optionen:

Strato Turn:

- Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die gesamte Masteinheit

Strato Turn A:

- Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Strato Return A:

- Bei Windstille dreht der Mast in eine voreingestellte Position

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

DER MAST IM DETAIL





SOLANUS

ELEGANZ UND KOMFORT

Neben dem eleganten Profildesign macht die komfortable Kurbelhissvorrichtung den Solanus zu einem herausragenden Produkt.

- Ovales, windströmungsoptimiertes Designrohr aus silbereloxiertem Aluminium (Ø160 x 130 mm)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Verfügbare Masthöhe 6 – 12 m über Flur
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse oder Kipphalterung möglich

Optionen:

Solanus Turn:

- Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die gesamte Masteinheit

Solanus Turn A:

- Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Solanus Return A:

- Bei Windstille dreht der Mast in eine voreingestellte Position

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

DER MAST IM DETAIL	
Mastkopf mit Ausleger	Mastkopf ohne Ausleger
Fahnentuchbefestigung	Hissvorrichtung mit Kurbel
EMPFOHLENE BODENHALTERUNG	Bodenhülse M



CIRRO

SCHLANKES DESIGN

Der Cirro besticht durch sein ästhetisches Profildesign mit besonders schlanker Form.

- Besonders schlankes ovales Rohr aus silbereloxiertem Aluminium (Ø106 x 83 mm)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Verfügbare Masthöhe 5 – 8 m über Flur
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse oder Kipphalterung möglich

Optionen:

Cirro Turn:

- Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die gesamte Masteinheit

Cirro Turn A:

- Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

DER MAST IM DETAIL	
Mastkopf mit Ausleger	Mastkopf ohne Ausleger
Fahnentuchbefestigung	Hissvorrichtung geschlossen
EMPFOHLENE BODENHALTERUNG	Kipphalterung KI





CALIMA

KOMFORT MACHT DEN UNTERSCHIED

Der Calima kombiniert mithilfe der Kurbelbedienung schlankes Design mit Schnelligkeit.

- Schlankes ovales Rohr aus silbereloxiertem Aluminium (Ø106 x 83 mm)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Verfügbare Masthöhe 5 – 8 m über Flur
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung sorgt für besonders komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel
- Halbmastbeflaggung möglich
- Bodenhülse oder Kipphalterung möglich

Optionen:

Calima Turn:

- Durch integriertes Drehlager im Mastprofil dreht sich die gesamte Masteinheit

Calima Turn A:

- Mit teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

DER MAST IM DETAIL	
Mastkopf mit Ausleger	Mastkopf ohne Ausleger
Fahnentuchbefestigung	Hissvorrichtung mit Kurbel
EMPFOHLENE BODENHALTERUNG	Kipphalterung KI



MALOJA

EDLER KOMFORT

Ein Komfortmast, der seinesgleichen sucht: Die Kurbelhissvorrichtung tritt optisch dezent zurück, damit der Edelstahlmast zur Geltung kommt.

- Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl (Ø76 mm bei 5 – 8 m, Ø102 mm bei 8 – 10 m)
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Optionen:

Maloja A:

- Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.



DER MAST IM DETAIL	
Mastkopf mit Ausleger	Mastkopf ohne Ausleger
Fahnentuchbefestigung	Hissvorrichtung mit Kurbel
EMPFOHLENE BODENHALTERUNG	Bodenhülse M





MISTRAL

STRAHLENDE ELEGANZ

Glanz und Wertigkeit dieses Edelstahl-Masttyps werden durch eine innenliegende Hissvorrichtung unterstrichen. Kein Seil stört das Gesamtbild, zudem wird das windbedingte Schlagen des Hissseils am Mast verhindert.

- Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl (Ø76 mm bei 5 – 8 m, Ø102 mm bei 8 – 10 m)
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Optionen:

Mistral A:

- Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.



SCIROCCO

STARKE OPTIK UND STABILITÄT

Der Edelstahl-Fahnenmast Scirocco ist nicht nur pflegeleicht und langlebig, er besitzt auch eine hochwertige Optik und erfüllt höchste statische Ansprüche. Seine Hissvorrichtung aus Edelstahl betont zudem seine wertige Erscheinung.

- Korrosionsbeständige, zylindrische Qualitätsrohre aus Edelstahl (Ø76 mm bei 5 – 8 m, Ø102 mm bei 8 – 10 m)
- Mastabschluss aus Edelstahl
- Außenliegende Kurbelhissvorrichtung aus Edelstahl sorgt für sehr komfortable und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel und Klemmschraube
- Halbmastbeflaggung möglich
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

